

#	GMT	LATITUDE		LONGITUDE		ACTUAL		DRIFT		DR		LOCAL		DRIFT	
#	DA MO YR	TIME	DEG MIN	DEG MIN	DIST	SPEED CSE	SPEED HED	SPEED CSE	CMNT	DA MO TIME	DIST	TIME	NO.		
04 07 1937	0038							15.0 223	c/cs	03 07 1408			1		
04 07 1937	0130							15.0 223		03 07 1500			2		
04 07 1937	0230							15.0 223		03 07 1600			3		
04 07 1937	0330							15.0 223		03 07 1700			4		
04 07 1937	0430							15.0 223		03 07 1800			5		
04 07 1937	0530							15.0 223		03 07 1900			6		
04 07 1937	*0630	20 8.00-159	9.00	0.0	15.3 222	0.4 194	15.0 223	fixx	03 07 2000	0.00	0.0		7		
04 07 1937	0730	19 56.67-159	19.98	15.3	15.3 222	0.4 194	15.0 223		03 07 2100				8		
04 07 1937	0830	19 45.33-159	30.96	30.7	15.3 222	0.4 194	15.0 223		03 07 2200				9		
04 07 1937	0930	19 34.00-159	41.91	46.0	15.3 222	0.4 194	15.0 223		03 07 2300				10		
04 07 1937	1030	19 22.67-159	52.86	61.3	15.3 222	0.4 194	15.0 223		03 07 2400				11		
04 07 1937	1130	19 11.33-160	3.79	76.6	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0100				12		
04 07 1937	1230	19 0.00-160	14.71	92.0	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0200				13		
04 07 1937	1330	18 48.67-160	25.62	107.3	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0300				14		
04 07 1937	1430	18 37.33-160	36.52	122.6	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0400				15		
04 07 1937	1530	18 26.00-160	47.41	138.0	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0500				16		
04 07 1937	1630	18 14.67-160	58.28	153.3	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0600				17		
04 07 1937	1730	18 3.33-161	9.14	168.6	15.3 222	0.4 194	15.0 223		04 07 0700				18		
04 07 1937	*1830	17 52.00-161	20.00	183.9	15.8 222	0.8 198	15.0 223	fixx	04 07 0800	4.48	12.0		19		
04 07 1937	1930	17 40.25-161	31.02	199.7	15.8 222	0.8 198	15.0 223		04 07 0900				20		
04 07 1937	2030	17 28.50-161	42.02	215.4	15.8 222	0.8 198	15.0 223		04 07 1000				21		
04 07 1937	2130	17 16.75-161	53.02	231.2	15.8 222	0.8 198	15.0 223		04 07 1100				22		
04 07 1937	*2230	17 5.00-162	4.00	247.0	16.4 224	0.7 15	15.0 223	fixx	04 07 1200	3.29	4.0		23		
04 07 1937	2330	16 53.24-162	15.93	263.3	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1300				24		
04 07 1937	2400	16 47.35-162	21.89	271.5	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1300				25		
05 07 1937	0100	16 35.59-162	33.80	287.9	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1400				26		
05 07 1937	0200	16 23.82-162	45.70	304.3	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1500				27		
05 07 1937	0300	16 12.06-162	57.58	320.7	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1600				28		
05 07 1937	0400	16 0.29-163	9.46	337.1	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1700				29		
05 07 1937	0500	15 48.53-163	21.32	353.5	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1800				30		
05 07 1937	0600	15 36.76-163	33.17	369.9	16.4 224	0.7 15	17.0 223		04 07 1900				31		
05 07 1937	*0700	15 25.00-163	45.00	386.2	17.7 224	0.9 265	17.0 223	fixx	04 07 2000	5.89	8.5		32		
05 07 1937	0800	15 12.29-163	57.73	403.9	17.7 224	0.9 265	17.0 222		04 07 2100				33		
05 07 1937	0900	14 59.58-164	10.45	421.6	17.7 224	0.9 265	17.0 222		04 07 2200				34		
05 07 1937	1000	14 46.88-164	23.16	439.3	17.7 224	0.9 265	17.0 222		04 07 2300				35		
05 07 1937	1100	14 34.17-164	35.85	456.9	17.7 224	0.9 265	17.0 222		04 07 2400				36		
05 07 1937	1200	14 21.46-164	48.53	474.6	17.7 224	0.9 265	17.0 222	c/s	05 07 0100				37		
05 07 1937	1300	14 8.75-165	1.20	492.3	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0200				38		
05 07 1937	1400	13 56.04-165	13.85	509.9	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0300				39		
05 07 1937	1500	13 43.33-165	26.49	527.6	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0400				40		
05 07 1937	1600	13 30.62-165	39.12	545.3	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0500				41		
05 07 1937	1700	13 17.92-165	51.74	562.9	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0600				42		
05 07 1937	1800	13 5.21-166	4.35	580.6	17.7 224	0.9 265	17.0 222		05 07 0700				43		
05 07 1937	*1900	12 52.50-166	17.00	598.3	17.2 221	0.2 204	17.0 222	fobs	05 07 0800	10.91	12.0		44		
05 07 1937	2000	12 39.50-166	28.51	615.5	17.2 221	0.2 204	17.0 221		05 07 0900				45		
05 07 1937	2100	12 26.50-166	40.02	632.7	17.2 221	0.2 204	17.0 221		05 07 1000				46		
05 07 1937	2200	12 13.50-166	51.51	649.9	17.2 221	0.2 204	17.0 221		05 07 1100				47		
05 07 1937	*2300	12 0.50-167	3.00	667.0	17.8 223	1.0 265	17.0 221	fobs	05 07 1200	0.75	4.0		48		
05 07 1937	2400	11 47.57-167	15.46	684.8	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1300				49		
06 07 1937	0100	11 34.64-167	27.90	702.6	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1400				50		
06 07 1937	0200	11 21.71-167	40.34	720.3	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1500				51		
06 07 1937	0300	11 8.79-167	52.76	738.1	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1600				52		
06 07 1937	0400	10 55.86-168	5.18	755.9	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1700				53		
06 07 1937	0500	10 42.93-168	17.58	773.6	17.8 223	1.0 265	17.0 221		05 07 1800				54		
06 07 1937	*0600	10 30.00-168	30.00	791.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221	radm	05 07 1900	7.28	7.0		55		
06 07 1937	0700	10 16.38-168	41.97	809.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		05 07 2000				56		
06 07 1937	0800	10 2.77-168	53.93	827.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		05 07 2100				57		
06 07 1937	0900	9 49.15-169	5.88	845.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		05 07 2200				58		
06 07 1937	1000	9 35.54-169	17.82	863.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		05 07 2300				59		
06 07 1937	1100	9 21.92-169	29.75	881.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		05 07 2400				60		
06 07 1937	1200	9 8.31-169	41.68	899.4	18.0 221	1.0 218	17.0 221		06 07 0100				61		

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL		DRIFT		DR		CMNT	LOCAL		DRIFT		NO.
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	DA MO	TIME	DIST		SPEED	TIME			
#-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06 07 1937	1300	8	54.69	-169	53.60	917.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0200						62	
06 07 1937	1400	8	41.08	-170	5.51	935.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0300						63	
06 07 1937	1500	8	27.46	-170	17.42	953.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0400						64	
06 07 1937	1600	8	13.85	-170	29.32	971.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0500						65	
06 07 1937	1700	8	0.23	-170	41.21	989.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0600						66	
06 07 1937	1800	7	46.62	-170	53.09	1007.4	18.0	221	1.0	218	17.0	221		06 07 0700						67	
06 07 1937	*1900	7	33.00	-171	5.00	1025.4	17.7	204	0.4	63	17.0	221	fixx	06 07 0800	13.00	13.0				68	
06 07 1937	2000	7	16.88	-171	12.29	1043.1	17.7	204	0.4	63	18.0	205		06 07 0900						69	
06 07 1937	2100	7	0.75	-171	19.58	1060.8	17.7	204	0.4	63	18.0	205		06 07 1000						70	
06 07 1937	2200	6	44.62	-171	26.87	1078.4	17.7	204	0.4	63	18.0	205		06 07 1100						71	
06 07 1937	*2300	6	28.50	-171	34.15	1096.1	18.2	206	0.5	270	18.0	205	fobs	06 07 1200	1.68	4.0				72	
06 07 1937	2400	6	12.19	-171	42.27	1114.3	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1300						73	
07 07 1937	0100	5	55.87	-171	50.38	1132.5	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1400						74	
07 07 1937	0200	5	39.56	-171	58.50	1150.7	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1500						75	
07 07 1937	0300	5	23.25	-172	6.60	1168.9	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1600						76	
07 07 1937	0400	5	6.94	-172	14.71	1187.1	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1700						77	
07 07 1937	0500	4	50.63	-172	22.80	1205.3	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1800						78	
07 07 1937	0600	4	34.31	-172	30.90	1223.5	18.2	206	0.5	270	18.0	205		06 07 1900						79	
07 07 1937	*0700	4	18.00	-172	39.00	1241.7	17.7	204	0.5	70	18.0	205	fixx	06 07 2000	3.70	8.0				80	
07 07 1937	0800	4	1.85	-172	46.19	1259.4	17.7	204	0.5	70	18.0	205		06 07 2100						81	
07 07 1937	0900	3	45.70	-172	53.37	1277.0	17.7	204	0.5	70	18.0	205		06 07 2200						82	
07 07 1937	1000	3	29.54	-173	0.55	1294.7	17.7	204	0.5	70	18.0	205		06 07 2300						83	
07 07 1937	1100	3	13.39	-173	7.73	1312.4	17.7	204	0.5	70	18.0	205		06 07 2400						84	
07 07 1937	1200	2	57.24	-173	14.91	1330.1	17.7	204	0.5	70	18.0	205		07 07 0100						85	
07 07 1937	1300	2	41.09	-173	22.09	1347.7	17.7	204	0.5	70	18.0	205		07 07 0200						86	
07 07 1937	1400	2	24.94	-173	29.26	1365.4	17.7	204	0.5	70	18.0	205		07 07 0300						87	
07 07 1937	1500	2	8.79	-173	36.43	1383.1	17.7	204	0.5	70	18.0	205		07 07 0400						88	
07 07 1937	1600	1	52.63	-173	43.61	1400.7	17.7	204	0.5	70	18.0	205		07 07 0500						89	
07 07 1937	1608	1	50.48	-173	44.56	1403.1	11.7	203	0.5	70	12.0	205	c/s	07 07 0508						90	
07 07 1937	1700	1	41.20	-173	48.58	1413.2	11.7	203	0.5	70	12.0	205		07 07 0600						91	
07 07 1937	1711	1	39.23	-173	49.43	1415.4	6.7	202	0.5	70	7.0	205	c/s	07 07 0611						92	
07 07 1937	1800	1	34.18	-173	51.49	1420.8	6.7	202	0.5	70	7.0	205		07 07 0700						93	
07 07 1937	*1900	1	28.00	-173	54.00	1427.5	7.8	208	0.9	229	7.0	205	fobs	07 07 0800	5.63	12.0				94	
07 07 1937	2000	1	21.07	-173	57.63	1435.3	7.8	208	0.9	229	7.0	205		07 07 0900						95	
07 07 1937	2100	1	14.14	-174	1.27	1443.1	7.8	208	0.9	229	7.0	205		07 07 1000						96	
07 07 1937	2200	1	7.22	-174	4.90	1450.9	7.8	208	0.9	229	7.0	205		07 07 1100						97	
07 07 1937	2206	1	6.52	-174	5.26	1451.7	12.8	207	0.9	229	12.0	205	c/s	07 07 1106						98	
07 07 1937	2220	1	3.85	-174	6.61	1454.7	14.8	206	0.9	229	14.0	205	c/s	07 07 1120						99	
07 07 1937	*2300	0	55.00	-174	11.00	1464.6	12.5	213	2.3	340	14.0	205	fixx	07 07 1200	3.57	4.0				100	
07 07 1937	2400	0	44.47	-174	17.72	1477.1	12.5	213	2.3	340	14.0	205		07 07 1300						101	
08 07 1937	0030	0	39.21	-174	21.07	1483.3	12.5	213	2.3	340	14.0	205		07 07 1300						102	
08 07 1937	0130	0	28.68	-174	27.79	1495.8	12.2	201	2.3	340	14.0	195	c/c	07 07 1400						103	
08 07 1937	*0200	0	23.00	-174	30.00	1501.9	12.5	192	1.6	40	14.0	195	radm	07 07 1430	6.91	3.0				104	
08 07 1937	0230	0	16.86	-174	31.28	1508.2	12.5	192	1.6	40	14.0	195		07 07 1500						105	
08 07 1937	0330	0	4.58	-174	33.85	1520.7	12.5	192	1.6	40	14.0	195		07 07 1600						106	
08 07 1937	0349	0	0.69	-174	34.66	1524.7	10.5	191	1.6	40	12.0	195	c/s	07 07 1619						107	
08 07 1937	*0353	0	0.00	-174	34.80	1525.4	11.7	206	2.4	299	12.0	195	logg	07 07 1623	3.07	1.9				108	
08 07 1937	0430	0	-6.43	-174	38.00	1532.6	11.7	206	2.4	299	12.0	195		07 07 1700						109	
08 07 1937	0441	0	-8.35	-174	38.95	1534.7	10.0	269	2.4	299	8.0	260	c/cs	07 07 1711						110	
08 07 1937	0530	0	-8.54	-174	47.08	1542.9	10.0	269	2.4	299	8.0	260		07 07 1800						111	
08 07 1937	0630	0	-8.77	-174	57.04	1552.8	10.0	269	2.4	299	8.0	260		07 07 1900						112	
08 07 1937	*0730	0	-9.00	-175	7.00	1562.8	8.7	256	0.8	220	8.0	260	radm	07 07 2000	8.61	3.6				113	
08 07 1937	0830	0	-11.03	-175	15.43	1571.5	8.7	256	0.8	220	8.0	260		07 07 2100						114	
08 07 1937	0930	0	-13.07	-175	23.85	1580.1	8.7	256	0.8	220	8.0	260		07 07 2200						115	
08 07 1937	1030	0	-15.10	-175	32.28	1588.8	8.7	256	0.8	220	8.0	260		07 07 2300						116	
08 07 1937	1130	0	-17.13	-175	40.71	1597.5	8.7	184	0.8	220	8.0	180	c/c	07 07 2400						117	
08 07 1937	1230	0	-25.78	-175	41.26	1606.1	8.7	184	0.8	220	8.0	180		08 07 0100						118	
08 07 1937	1330	0	-34.42	-175	41.81	1614.8	8.7	184	0.8	220	8.0	180		08 07 0200						119	
08 07 1937	1430	0	-43.07	-175	42.36	1623.5	8.7	184	0.8	220	8.0	180		08 07 0300						120	
08 07 1937	1530	0	-51.71	-175	42.90	1632.1	7.5	95	0.8	220	8.0	90	c/c	08 07 0400						121	
08 07 1937	1630	0	-52.36	-175	35.45	1639.6	7.5	95	0.8	220	8.0	90		08 07 0500						122	

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL			DRIFT		DR		LOCAL		DRIFT		
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	CMNT	DA MO	TIME	DIST	TIME	NO.			
#-																					
08 07 1937	*1730	0-53.00	-175	28.00		1647.1	8.1	181		0.2	225		8.0	90	map	08 07 0600	8.46	10.0	123		
08 07 1937	1801	0-53.07	-175	23.94		1651.1	8.1	181		0.2	225		8.0	180	c/c	08 07 0631			124		
08 07 1937	*1830	0-57.00	-175	24.00		1655.1	1.0	360		1.0	360		8.0	180	radm	08 07 0700	0.19	1.0	125		
08 07 1937	*1930	-1 4.00	-175	24.00		1662.1	7.3	173		1.2	49		8.0	180	fixx	08 07 0800	1.00	1.0	126		
08 07 1937	2030	-1 11.21	-175	23.09		1669.3	7.3	173		1.2	49		8.0	180		08 07 0900			127		
08 07 1937	2103	-1 15.18	-175	22.59		1673.3	11.2	175		1.2	49		12.0	180	c/s	08 07 0933			128		
08 07 1937	2130	-1 20.23	-175	22.18		1678.4	11.2	175		1.2	49		12.0	180		08 07 1000			129		
08 07 1937	2200	-1 25.83	-175	21.72		1684.0	13.2	41		1.2	49		12.0	40	c/c	08 07 1030			130		
08 07 1937	*2205	-1 25.00	-175	21.00		1685.1	12.1	165		0.7	249		12.0	40	radm	08 07 1035	3.11	2.6	131		
08 07 1937	2208	-1 24.55	-175	20.65		1685.7	12.1	165		0.7	249		12.0	162	c/c	08 07 1038			132		
08 07 1937	2230	-1 28.83	-175	19.54		1690.1	12.1	165		0.7	249		12.0	162		08 07 1100			133		
08 07 1937	*2330	-1 40.50	-175	16.50		1702.2	12.1	165		0.6	243		12.0	162	fixx	08 07 1200	1.02	1.4	134		
09 07 1937	0030	-1 52.16	-175	13.29		1714.3	12.1	165		0.6	243		12.0	162		08 07 1300			135		
09 07 1937	0041	-1 54.30	-175	12.70		1716.5	8.1	166		0.6	243		8.0	162	c/c	08 07 1311			136		
09 07 1937	0130	-2 0.72	-175	11.09		1723.1	8.1	166		0.6	243		8.0	162		08 07 1400			137		
09 07 1937	0230	-2 8.58	-175	9.11		1731.2	8.1	166		0.6	243		8.0	162		08 07 1500			138		
09 07 1937	0245	-2 10.55	-175	8.62		1733.2	12.1	165		0.6	243		12.0	162	c/s	08 07 1515			139		
09 07 1937	0300	-2 13.46	-175	7.81		1736.3	11.5	49		0.6	243		12.0	50	c/c	08 07 1530			140		
09 07 1937	0306	-2 12.71	-175	6.94		1737.4	12.1	165		0.6	243		12.0	162	c/c	08 07 1536			141		
09 07 1937	0330	-2 17.38	-175	5.66		1742.2	8.1	166		0.6	243		8.0	162	c/s	08 07 1600			142		
09 07 1937	*0350	-2 20.00	-175	5.00		1744.9	5.5	154		2.6	359		8.0	162	radm	08 07 1620	2.42	4.3	143		
09 07 1937	0430	-2 23.32	-175	3.39		1748.6	5.5	154		2.6	359		8.0	162		08 07 1700			144		
09 07 1937	0530	-2 28.31	-175	0.97		1754.2	5.4	181		2.6	359		8.0	180	c/c	08 07 1800			145		
09 07 1937	*0600	-2 31.00	-175	1.00		1756.9	8.0	180		0.0	270		8.0	180	map	08 07 1830	5.68	2.2	146		
09 07 1937	0630	-2 35.00	-175	1.00		1760.9	8.0	180		0.0	270		8.0	180		08 07 1900			147		
09 07 1937	*0730	-2 43.00	-175	1.00		1768.9	7.6	190		1.4	292		8.0	180	fobs	08 07 2000	0.00	1.5	148		
09 07 1937	0830	-2 50.49	-175	2.28		1776.5	7.6	190		1.4	292		8.0	180		08 07 2100			149		
09 07 1937	0930	-2 57.97	-175	3.56		1784.1	7.6	190		1.4	292		8.0	180		08 07 2200			150		
09 07 1937	1030	-3 5.46	-175	4.84		1791.6	7.6	190		1.4	292		8.0	180		08 07 2300			151		
09 07 1937	1130	-3 12.94	-175	6.12		1799.2	7.6	190		1.4	292		8.0	180		08 07 2400			152		
09 07 1937	1230	-3 20.43	-175	7.40		1806.8	7.6	190		1.4	292		8.0	180		09 07 0100			153		
09 07 1937	1330	-3 27.91	-175	8.68		1814.4	7.6	190		1.4	292		8.0	180		09 07 0200			154		
09 07 1937	1430	-3 35.40	-175	9.96		1822.0	7.6	190		1.4	292		8.0	180		09 07 0300			155		
09 07 1937	1530	-3 42.89	-175	11.25		1829.6	10.6	115		1.4	292		12.0	115	c/c	09 07 0400			156		
09 07 1937	1630	-3 47.44	-175	1.63		1840.2	10.6	115		1.4	292		12.0	115		09 07 0500			157		
09 07 1937	*1730	-3 52.00	-174	52.00		1850.9	6.3	140		5.8	310		12.0	115	map	09 07 0600	13.78	10.0	158		
09 07 1937	1819	-3 53.12	-174	46.74		1856.2	6.3	140		5.8	310		12.0	135	c/c	09 07 0649			159		
09 07 1937	*1830	-3 54.00	-174	46.00		1857.4	10.8	147		2.3	346		12.0	135	radm	09 07 0700	5.79	1.0	160		
09 07 1937	1831	-3 54.10	-174	45.87		1857.6	10.8	147		2.3	346		13.0	150	c/cs	09 07 0701			161		
09 07 1937	*1930	-4 3.00	-174	40.00		1868.2	13.7	152		0.8	187		13.0	150	fixx	09 07 0800	2.28	1.0	162		
09 07 1937	2030	-4 15.07	-174	33.58		1881.9	13.7	152		0.8	187		13.0	150		09 07 0900			163		
09 07 1937	2130	-4 27.14	-174	27.15		1895.5	13.7	152		0.8	187		13.0	150		09 07 1000			164		
09 07 1937	2150	-4 31.16	-174	25.01		1900.1	12.2	16		0.8	187		13.0	15	c/c	09 07 1020			165		
09 07 1937	2157	-4 29.79	-174	24.63		1901.5	13.1	109		0.8	187		13.0	105	c/c	09 07 1027			166		
09 07 1937	*2200	-4 30.00	-174	24.00		1902.2	12.3	110		2.5	131		13.0	105	radm	09 07 1030	2.04	2.5	167		
09 07 1937	2205	-4 30.42	-174	22.79		1903.4	12.3	110		2.5	131		10.0	105	c/s	09 07 1035			168		
09 07 1937	2208	-4 30.63	-174	22.21		1904.1	12.3	110		2.5	131		10.0	105	c/s	09 07 1038			169		
09 07 1937	2217	-4 31.26	-174	20.47		1905.9	11.9	94		2.5	131		10.0	85	c/c	09 07 1047			170		
09 07 1937	2230	-4 31.42	-174	17.90		1908.5	11.9	94		2.5	131		10.0	85		09 07 1100			171		
09 07 1937	2245	-4 31.61	-174	14.92		1911.4	12.0	98		2.5	131		10.0	90	c/c	09 07 1115			172		
09 07 1937	2247	-4 31.66	-174	14.52		1911.9	12.4	114		2.5	131		10.0	110	c/c	09 07 1117			173		
09 07 1937	2250	-4 31.92	-174	13.96		1912.5	12.0	98		2.5	131		10.0	90	c/c	09 07 1120			174		
09 07 1937	*2330	-4 33.00	-174	6.00		1920.5	11.0	90		1.0	94		10.0	90	fixx	09 07 1200	3.75	1.5	175		
10 07 1937	0030	-4 33.07	-173	54.99		1931.4	11.0	90		1.0	94		10.0	90		09 07 1300			176		
10 07 1937	0120	-4 33.12	-173	45.82		1940.6	10.9	118		1.0	94		10.0	120	c/c	09 07 1350			177		
10 07 1937	0129	-4 33.88	-173	44.37		1942.2	11.0	90		1.0	94		10.0	90	c/c	09 07 1359			178		
10 07 1937	0130	-4 33.88	-173	44.18		1942.4	11.0	90		1.0	94		10.0	90		09 07 1400			179		
10 07 1937	0230	-4 33.95	-173	33.17		1953.4	11.0	90		1.0	94		10.0	90		09 07 1500			180		
10 07 1937	0330	-4 34.02	-173	22.16		1964.4	11.0	90		1.0	94		10.0	90		09 07 1600			181		
10 07 1937	0407	-4 34.06	-173	15.37		1971.1	12.9	109		1.0	94		12.0	110	c/cs	09 07 1637			182		
10 07 1937	0412	-4 34.41	-173	14.35		1972.2	12.2	19		1.0	94		12.0	15	c/c	09 07 1642			183		

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL			DRIFT		DR		LOCAL		DRIFT		
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	CMNT	DA MO	TIME	DIST	TIME	NO.			
#-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10 07 1937	0416	-4	33.64	-173	14.08	1973.0	13.0	100	1.0	94	12.0	100	c/c	09 07 1646				184			
10 07 1937	0423	-4	33.89	-173	12.58	1974.5	12.0	5	1.0	94	12.0	0	c/c	09 07 1653				185			
10 07 1937	0424	-4	33.69	-173	12.56	1974.7	8.0	7	1.0	94	8.0	0	c/c	09 07 1654				186			
10 07 1937	0430	-4	32.90	-173	12.47	1975.5	8.0	7	1.0	94	8.0	0		09 07 1700				187			
10 07 1937	0530	-4	24.97	-173	11.49	1983.5	8.0	7	1.0	94	8.0	0		09 07 1800				188			
10 07 1937	*0600	-4	21.00	-173	11.00	1987.5	7.3	357	0.7	207	8.0	0	map	09 07 1830	6.35	6.5		189			
10 07 1937	0630	-4	17.33	-173	11.17	1991.2	7.3	357	0.7	207	8.0	0		09 07 1900				190			
10 07 1937	*0730	-4	10.00	-173	11.50	1998.5	9.0	354	1.4	313	8.0	0	fixx	09 07 2000	1.12	1.5		191			
10 07 1937	0830	-4	1.05	-173	12.51	2007.5	9.0	354	1.4	313	8.0	0		09 07 2100				192			
10 07 1937	0930	-3	52.11	-173	13.53	2016.5	9.0	354	1.4	313	8.0	0		09 07 2200				193			
10 07 1937	1000	-3	47.63	-173	14.03	2021.0	7.1	82	1.4	313	8.0	90	c/c	09 07 2230				194			
10 07 1937	1030	-3	47.16	-173	10.53	2024.6	7.1	82	1.4	313	8.0	90		09 07 2300				195			
10 07 1937	1130	-3	46.21	-173	3.53	2031.6	7.1	82	1.4	313	8.0	90		09 07 2400				196			
10 07 1937	1230	-3	45.26	-172	56.52	2038.7	7.1	82	1.4	313	8.0	90		10 07 0100				197			
10 07 1937	1330	-3	44.32	-172	49.51	2045.7	7.1	82	1.4	313	8.0	90		10 07 0200				198			
10 07 1937	1430	-3	43.37	-172	42.51	2052.8	7.1	82	1.4	313	8.0	90		10 07 0300				199			
10 07 1937	1530	-3	42.42	-172	35.50	2059.8	7.1	82	1.4	313	8.0	90		10 07 0400				200			
10 07 1937	1630	-3	41.47	-172	28.50	2066.9	7.1	82	1.4	313	8.0	90		10 07 0500				201			
10 07 1937	*1700	-3	41.00	-172	25.00	2070.4	7.9	126	4.9	199	8.0	90	map	10 07 0530	13.16	9.5		202			
10 07 1937	1730	-3	43.30	-172	21.80	2074.4	7.9	126	4.9	199	8.0	90		10 07 0600				203			
10 07 1937	1830	-3	47.90	-172	15.41	2082.2	11.4	114	4.9	199	12.0	90	c/cs	10 07 0700				204			
10 07 1937	*1930	-3	52.50	-172	5.00	2093.6	8.7	4	3.3	169	12.0	90	fixx	10 07 0800	12.19	2.5		205			
10 07 1937	2030	-3	43.78	-172	4.35	2102.3	8.7	4	3.3	169	12.0	0		10 07 0900				206			
10 07 1937	2130	-3	35.06	-172	3.69	2111.1	8.7	4	3.3	169	12.0	0		10 07 1000				207			
10 07 1937	2132	-3	34.77	-172	3.67	2111.4	14.2	126	3.3	169	12.0	115	c/c	10 07 1002				208			
10 07 1937	2142	-3	36.16	-172	1.75	2113.7	9.3	31	3.3	169	12.0	20	c/c	10 07 1012				209			
10 07 1937	2152	-3	34.83	-172	0.95	2115.3	9.0	18	3.3	169	12.0	10	c/c	10 07 1022				210			
10 07 1937	2230	-3	29.42	-171	59.22	2121.0	9.0	18	3.3	169	12.0	10		10 07 1100				211			
10 07 1937	2320	-3	22.31	-171	56.93	2128.4	7.0	127	3.3	169	5.0	100	swan	10 07 1150				212			
10 07 1937	*2330	-3	23.00	-171	56.00	2129.6	4.5	117	1.5	219	5.0	100	fixx	10 07 1200	13.38	4.0		213			
10 07 1937	*2400	-3	24.00	-171	54.00	2131.8	4.5	97	0.5	307	5.0	100	radm	10 07 1230	0.73	0.5		214			
11 07 1937	0030	-3	24.27	-171	51.74	2134.1	4.5	97	0.5	307	5.0	100		10 07 1300				215			
11 07 1937	0130	-3	24.82	-171	47.23	2138.6	4.5	97	0.5	307	5.0	100		10 07 1400				216			
11 07 1937	0201	-3	25.11	-171	44.90	2141.0	13.3	358	0.5	307	13.0	0	c/cs	10 07 1431				217			
11 07 1937	*0215	-3	22.00	-171	45.00	2144.1	12.9	7	1.6	97	13.0	0	radm	10 07 1445	1.19	2.3		218			
11 07 1937	0230	-3	18.80	-171	44.60	2147.3	12.9	7	1.6	97	13.0	0		10 07 1500				219			
11 07 1937	*0330	-3	6.00	-171	43.00	2160.2	9.3	124	2.7	308	13.0	0	radm	10 07 1600	2.01	1.3		220			
11 07 1937	0336	-3	4.54	-171	43.21	2161.7	9.3	124	2.7	308	12.0	125	c/c	10 07 1606				221			
11 07 1937	0347	-3	5.50	-171	41.79	2163.4	12.4	23	2.7	308	12.0	35	c/c	10 07 1617				222			
11 07 1937	0351	-3	4.74	-171	41.47	2164.2	14.0	344	2.7	308	12.0	352	c/c	10 07 1621				223			
11 07 1937	0407	-3	1.14	-171	42.48	2168.0	14.1	343	2.7	308	12.0	350	c/c	10 07 1637				224			
11 07 1937	0430	-2	55.98	-171	44.08	2173.4	16.1	344	2.7	308	14.0	350	c/s	10 07 1700				225			
11 07 1937	0459	-2	48.53	-171	46.27	2181.1	16.4	331	2.7	308	14.0	335	c/c	10 07 1729				226			
11 07 1937	0513	-2	45.19	-171	48.15	2185.0	16.1	344	2.7	308	14.0	350	c/c	10 07 1743				227			
11 07 1937	0530	-2	40.83	-171	49.43	2189.5	16.1	344	2.7	308	14.0	350		10 07 1800				228			
11 07 1937	0630	-2	25.41	-171	53.96	2205.6	16.1	344	2.7	308	14.0	350		10 07 1900				229			
11 07 1937	*0730	-2	10.00	-171	58.50	2221.6	13.9	348	0.4	241	14.0	350	fixx	10 07 2000	10.62	4.0		230			
11 07 1937	0830	-1	56.41	-172	1.30	2235.5	13.9	348	0.4	241	14.0	350		10 07 2100				231			
11 07 1937	0845	-1	53.01	-172	2.00	2239.0	13.9	348	0.4	241	14.0	350	c/s	10 07 2115				232			
11 07 1937	0930	-1	42.82	-172	4.09	2249.4	13.9	348	0.4	241	14.0	350		10 07 2200				233			
11 07 1937	1030	-1	29.23	-172	6.89	2263.3	13.9	348	0.4	241	14.0	350		10 07 2300				234			
11 07 1937	1130	-1	15.64	-172	9.69	2277.1	13.9	348	0.4	241	14.0	350		10 07 2400				235			
11 07 1937	1230	-1	2.06	-172	12.48	2291.0	13.9	348	0.4	241	14.0	350		11 07 0100				236			
11 07 1937	1330	0	-48.47	-172	15.28	2304.9	13.9	348	0.4	241	14.0	350		11 07 0200				237			
11 07 1937	1430	0	-34.88	-172	18.07	2318.7	13.9	348	0.4	241	14.0	350		11 07 0300				238			
11 07 1937	1530	0	-21.29	-172	20.87	2332.6	13.9	348	0.4	241	14.0	350		11 07 0400				239			
11 07 1937	1630	0	-7.70	-172	23.67	2346.5	13.9	348	0.4	241	14.0	350		11 07 0500				240			
11 07 1937	*1704	0	0.00	-172	25.25	2354.4	14.6	351	0.6	7	14.0	350	logg	11 07 0534	3.97	9.6		241			
11 07 1937	1730	0	6.23	-172	26.27	2360.7	14.6	351	0.6	7	14.0	350		11 07 0600				242			
11 07 1937	1830	0	20.62	-172	28.64	2375.2	14.6	351	0.6	7	14.0	350		11 07 0700				243			
11 07 1937	*1930	0	35.00	-172	31.00	2389.8	13.2	351	1.0	205	14.0	350	fixx	11 07 0800	1.46	2.4		244			

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL		DRIFT		DR		CMNT	LOCAL		DRIFT		
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	DA MO	TIME	DIST		TIME	NO.			
#-																					
11 07 1937	2030	0	48.00	-172	33.12	2403.0	13.2	351	1.0	205	14.0	353		11 07 0900							245
11 07 1937	2130	1	1.00	-172	35.25	2416.2	13.2	351	1.0	205	14.0	353		11 07 1000							246
11 07 1937	2218	1	11.40	-172	36.95	2426.7	13.2	351	1.0	205	14.0	353	c/s	11 07 1048							247
11 07 1937	2230	1	14.00	-172	37.37	2429.3	13.2	351	1.0	205	14.0	353		11 07 1100							248
11 07 1937	*2330	1	27.00	-172	39.50	2442.5	14.3	350	0.8	284	14.0	353	fobs	11 07 1200	3.95	4.0					249
12 07 1937	0030	1	41.07	-172	41.94	2456.8	14.3	350	0.8	284	14.0	353		11 07 1300							250
12 07 1937	0130	1	55.15	-172	44.39	2471.1	14.3	350	0.8	284	14.0	353		11 07 1400							251
12 07 1937	0212	2	5.00	-172	46.10	2481.1	5.3	345	0.8	284	5.0	353	c/s	11 07 1442							252
12 07 1937	0227	2	6.29	-172	46.44	2482.4	14.3	350	0.8	284	14.0	353	c/s	11 07 1457							253
12 07 1937	0230	2	6.99	-172	46.56	2483.1	14.3	350	0.8	284	14.0	353		11 07 1500							254
12 07 1937	0330	2	21.07	-172	49.01	2497.4	14.3	350	0.8	284	14.0	353		11 07 1600							255
12 07 1937	0430	2	35.14	-172	51.45	2511.7	14.3	350	0.8	284	14.0	353		11 07 1700							256
12 07 1937	0451	2	40.07	-172	52.31	2516.7	14.3	352	0.8	284	14.0	355	c/c	11 07 1721							257
12 07 1937	0530	2	49.25	-172	53.58	2526.0	14.3	352	0.8	284	14.0	355		11 07 1800							258
12 07 1937	0630	3	3.37	-172	55.54	2540.2	14.3	352	0.8	284	14.0	355		11 07 1900							259
12 07 1937	*0730	3	17.50	-172	57.50	2554.5	13.3	358	1.1	130	14.0	355	fixx	11 07 2000	6.07	8.0					260
12 07 1937	0830	3	30.78	-172	57.91	2567.8	13.3	358	1.1	130	14.0	355		11 07 2100							261
12 07 1937	0930	3	44.05	-172	58.32	2581.1	13.3	358	1.1	130	14.0	355		11 07 2200							262
12 07 1937	1030	3	57.33	-172	58.73	2594.3	13.3	358	1.1	130	14.0	355		11 07 2300							263
12 07 1937	1130	4	10.61	-172	59.15	2607.6	13.3	358	1.1	130	14.0	355		11 07 2400							264
12 07 1937	1230	4	23.88	-172	59.56	2620.9	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0100							265
12 07 1937	1330	4	37.16	-172	59.97	2634.2	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0200							266
12 07 1937	1430	4	50.44	-173	0.38	2647.5	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0300							267
12 07 1937	1530	5	3.72	-173	0.79	2660.8	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0400							268
12 07 1937	1630	5	16.99	-173	1.20	2674.0	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0500							269
12 07 1937	1730	5	30.27	-173	1.61	2687.3	13.3	358	1.1	130	14.0	355		12 07 0600							270
12 07 1937	1800	5	36.91	-173	1.82	2694.0	6.3	2	1.1	130	7.0	355	c/s	12 07 0630							271
12 07 1937	1802	5	37.12	-173	1.81	2694.2	7.1	49	1.1	130	7.0	40	c/c	12 07 0632							272
12 07 1937	1830	5	39.31	-172	59.32	2697.5	7.1	49	1.1	130	7.0	40		12 07 0700							273
12 07 1937	*1930	5	44.00	-172	54.00	2704.6	5.5	39	1.5	222	7.0	40	fobs	12 07 0800	12.60	12.0					274
12 07 1937	2030	5	48.25	-172	50.50	2710.0	5.5	39	1.5	222	7.0	40		12 07 0900							275
12 07 1937	2130	5	52.50	-172	47.00	2715.5	5.5	39	1.5	222	7.0	40		12 07 1000							276
12 07 1937	2230	5	56.75	-172	43.50	2721.0	5.5	39	1.5	222	7.0	40		12 07 1100							277
12 07 1937	*2330	6	1.00	-172	40.00	2726.5	5.9	44	1.2	200	7.0	40	fixx	12 07 1200	6.03	4.0					278
13 07 1937	0030	6	5.26	-172	35.88	2732.4	5.9	44	1.2	200	7.0	40		12 07 1300							279
13 07 1937	0130	6	9.53	-172	31.76	2738.4	5.9	44	1.2	200	7.0	40		12 07 1400							280
13 07 1937	0230	6	13.79	-172	27.64	2744.3	5.9	44	1.2	200	7.0	40		12 07 1500							281
13 07 1937	0319	6	17.27	-172	24.27	2749.1	5.9	8	1.2	200	7.0	10	c/c	12 07 1549							282
13 07 1937	0328	6	18.14	-172	24.15	2750.0	12.9	45	1.2	200	14.0	43	c/cs	12 07 1558							283
13 07 1937	0330	6	18.44	-172	23.84	2750.4	12.9	45	1.2	200	14.0	43		12 07 1600							284
13 07 1937	0430	6	27.58	-172	14.63	2763.3	12.9	45	1.2	200	14.0	43		12 07 1700							285
13 07 1937	0530	6	36.72	-172	5.43	2776.3	12.9	45	1.2	200	14.0	43		12 07 1800							286
13 07 1937	0630	6	45.86	-171	56.22	2789.2	12.9	45	1.2	200	14.0	43		12 07 1900							287
13 07 1937	*0730	6	55.00	-171	47.00	2802.1	14.2	41	0.6	334	14.0	43	fdr	12 07 2000	9.37	8.0					288
13 07 1937	0830	7	5.77	-171	37.64	2816.4	14.2	41	0.6	334	14.0	43		12 07 2100							289
13 07 1937	0930	7	16.53	-171	28.27	2830.6	14.2	41	0.6	334	14.0	43		12 07 2200							290
13 07 1937	1030	7	27.30	-171	18.90	2844.8	14.2	41	0.6	334	14.0	43		12 07 2300							291
13 07 1937	1130	7	38.06	-171	9.53	2859.0	14.2	41	0.6	334	14.0	43		12 07 2400							292
13 07 1937	1230	7	48.83	-171	0.16	2873.2	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0100							293
13 07 1937	1330	7	59.59	-170	50.78	2887.5	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0200							294
13 07 1937	1430	8	10.36	-170	41.39	2901.7	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0300							295
13 07 1937	1520	8	19.33	-170	33.57	2913.5	14.5	359	0.6	334	14.0	0	c/c	13 07 0350							296
13 07 1937	1527	8	21.02	-170	33.60	2915.2	14.2	41	0.6	334	14.0	43	c/c	13 07 0357							297
13 07 1937	1530	8	21.56	-170	33.13	2915.9	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0400							298
13 07 1937	1630	8	32.33	-170	23.74	2930.1	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0500							299
13 07 1937	1730	8	43.09	-170	14.35	2944.4	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0600							300
13 07 1937	1830	8	53.86	-170	4.95	2958.6	14.2	41	0.6	334	14.0	43		13 07 0700							301
13 07 1937	1840	8	55.65	-170	3.38	2961.0	14.5	359	0.6	334	14.0	0	c/c	13 07 0710							302
13 07 1937	1846	8	57.11	-170	3.41	2962.4	14.2	41	0.6	334	14.0	43	c/c	13 07 0716							303
13 07 1937	*1930	9	5.00	-169	56.50	2972.8	13.4	45	0.6	202	14.0	43	fixx	13 07 0800	7.02	12.0					304
13 07 1937	2030	9	14.50	-169	46.88	2986.3	13.4	45	0.6	202	14.0	44		13 07 0900							305

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL			DRIFT			DR			CMNT			LOCAL			DRIFT		
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	CMNT	DA MO	TIME	DIST	TIME	NO.									
#-																											
13 07 1937	2130	9	24.00	-169	37.26	2999.7	13.4	45	0.6	202	14.0	44		13 07 1000				306									
13 07 1937	2230	9	33.50	-169	27.63	3013.1	13.4	45	0.6	202	14.0	44		13 07 1100				307									
13 07 1937	*2330	9	43.00	-169	18.00	3026.6	12.7	41	1.5	252	14.0	44	fixx	13 07 1200	2.46	4.0		308									
14 07 1937	0030	9	52.61	-169	9.57	3039.3	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1300				309									
14 07 1937	0130	10	2.21	-169	1.14	3052.0	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1400				310									
14 07 1937	0209	10	8.46	-168	55.66	3060.2	13.6	354	1.5	252	14.0	0	c/c	13 07 1439				311									
14 07 1937	0214	10	9.58	-168	55.78	3061.4	12.7	41	1.5	252	14.0	44	c/c	13 07 1444				312									
14 07 1937	0230	10	12.15	-168	53.53	3064.7	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1500				313									
14 07 1937	0330	10	21.75	-168	45.09	3077.4	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1600				314									
14 07 1937	0430	10	31.36	-168	36.65	3090.1	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1700				315									
14 07 1937	0530	10	40.96	-168	28.21	3102.8	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1800				316									
14 07 1937	0630	10	50.57	-168	19.76	3115.5	12.7	41	1.5	252	14.0	44		13 07 1900				317									
14 07 1937	0650	10	53.77	-168	16.94	3119.8	13.5	359	1.5	252	14.0	5	c/c	13 07 1920				318									
14 07 1937	0655	10	54.90	-168	16.96	3120.9	12.7	41	1.5	252	14.0	44	c/c	13 07 1925				319									
14 07 1937	*0730	11	0.50	-168	12.00	3128.3	12.5	42	1.6	240	14.0	44	fixx	13 07 2000	11.96	8.0		320									
14 07 1937	0830	11	9.77	-168	3.49	3140.8	12.5	42	1.6	240	14.0	44		13 07 2100				321									
14 07 1937	0930	11	19.04	-167	54.97	3153.3	12.5	42	1.6	240	14.0	44		13 07 2200				322									
14 07 1937	1030	11	28.31	-167	46.45	3165.7	12.5	42	1.6	240	14.0	44		13 07 2300				323									
14 07 1937	1041	11	30.01	-167	44.89	3168.0	13.0	6	1.6	240	14.0	11	c/c	13 07 2311				324									
14 07 1937	1045	11	30.88	-167	44.80	3168.9	12.5	42	1.6	240	14.0	44	c/c	13 07 2315				325									
14 07 1937	1130	11	37.83	-167	38.41	3178.2	12.5	42	1.6	240	14.0	44		13 07 2400				326									
14 07 1937	1230	11	47.10	-167	29.88	3190.7	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0100				327									
14 07 1937	1330	11	56.37	-167	21.35	3203.2	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0200				328									
14 07 1937	1430	12	5.64	-167	12.81	3215.7	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0300				329									
14 07 1937	1530	12	14.91	-167	4.27	3228.2	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0400				330									
14 07 1937	1630	12	24.19	-166	55.73	3240.6	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0500				331									
14 07 1937	1730	12	33.46	-166	47.18	3253.1	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0600				332									
14 07 1937	1830	12	42.73	-166	38.62	3265.6	12.5	42	1.6	240	14.0	44		14 07 0700				333									
14 07 1937	*1930	12	52.00	-166	30.00	3278.1	12.5	43	1.6	234	14.0	44	fixx	14 07 0800	19.07	12.0		334									
14 07 1937	2030	13	1.14	-166	21.32	3290.6	12.5	43	1.6	234	14.0	44		14 07 0900				335									
14 07 1937	2130	13	10.28	-166	12.64	3303.0	12.5	43	1.6	234	14.0	44		14 07 1000				336									
14 07 1937	2230	13	19.43	-166	3.96	3315.5	12.5	43	1.6	234	14.0	44		14 07 1100				337									
14 07 1937	2238	13	20.64	-166	2.80	3317.1	12.8	14	1.6	234	14.0	18	c/c	14 07 1108				338									
14 07 1937	2246	13	22.30	-166	2.38	3318.8	12.5	43	1.6	234	14.0	44	c/c	14 07 1116				339									
14 07 1937	*2330	13	29.00	-165	56.00	3328.0	13.8	38	1.5	303	14.0	44	fobs	14 07 1200	6.29	4.0		340									
15 07 1937	0030	13	39.90	-165	47.29	3341.8	13.8	38	1.5	303	14.0	44		14 07 1400				341									
15 07 1937	0130	13	50.79	-165	38.58	3355.6	13.8	38	1.5	303	14.0	44		14 07 1500				342									
15 07 1937	0141	13	52.79	-165	36.98	3358.1	14.5	9	1.5	303	14.0	15	c/c	14 07 1511				343									
15 07 1937	0146	13	53.99	-165	36.77	3359.3	13.8	39	1.5	303	14.0	45	c/c	14 07 1516				344									
15 07 1937	0230	14	1.85	-165	30.25	3369.4	13.8	39	1.5	303	14.0	45		14 07 1600				345									
15 07 1937	0330	14	12.58	-165	21.34	3383.2	13.8	39	1.5	303	14.0	45		14 07 1700				346									
15 07 1937	0430	14	23.31	-165	12.43	3396.9	13.8	39	1.5	303	14.0	45		14 07 1800				347									
15 07 1937	0530	14	34.03	-165	3.52	3410.7	13.8	39	1.5	303	14.0	45		14 07 1900				348									
15 07 1937	0536	14	35.10	-165	2.62	3412.1	14.5	9	1.5	303	14.0	15	c/c	14 07 1906				349									
15 07 1937	0540	14	36.06	-165	2.46	3413.0	13.8	39	1.5	303	14.0	45	c/c	14 07 1910				350									
15 07 1937	*0630	14	45.00	-164	55.00	3424.5	13.3	47	0.7	235	14.0	45	fixx	14 07 2000	10.54	7.0		351									
15 07 1937	0705	14	50.55	-164	49.36	3432.3	13.3	47	0.7	235	14.0	47	c/c	14 07 2035				352									
15 07 1937	0730	14	54.36	-164	45.19	3437.9	13.3	47	0.7	235	14.0	47		14 07 2100				353									
15 07 1937	0830	15	3.52	-164	35.17	3451.2	13.3	47	0.7	235	14.0	47		14 07 2200				354									
15 07 1937	0927	15	12.21	-164	25.64	3463.8	13.5	13	0.7	235	14.0	15	c/c	14 07 2257				355									
15 07 1937	0930	15	12.87	-164	25.48	3464.5	13.5	13	0.7	235	14.0	15		14 07 2300				356									
15 07 1937	0932	15	13.31	-164	25.37	3465.0	13.3	47	0.7	235	14.0	47	c/c	14 07 2302				357									
15 07 1937	1030	15	22.16	-164	15.67	3477.9	13.3	47	0.7	235	14.0	47		14 07 2400				358									
15 07 1937	1130	15	31.32	-164	5.63	3491.2	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0100				359									
15 07 1937	1230	15	40.47	-163	55.58	3504.5	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0200				360									
15 07 1937	1330	15	49.63	-163	45.52	3517.8	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0300				361									
15 07 1937	1430	15	58.78	-163	35.45	3531.2	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0400				362									
15 07 1937	1530	16	7.94	-163	25.38	3544.5	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0500				363									
15 07 1937	1630	16	17.09	-163	15.30	3557.8	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0600				364									
15 07 1937	1730	16	26.25	-163	5.21	3571.1	13.3	47	0.7	235	14.0	47		15 07 0700				365									
15 07 1937	1737	16	27.32	-163	4.03	3572.7	13.6	358	0.7	235	14.0	0	c/c	15 07 0707				366									

#	GMT	LATITUDE				LONGITUDE				ACTUAL			DRIFT			DR		LOCAL			DRIFT		
#DA MO YR	TIME	DEG	MIN	DEG	MIN	DIST	SPEED	CSE	SPEED	HED	SPEED	CSE	CMNT	DA MO	TIME	DIST	TIME	NO.					
#-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15 07 1937	1745	16	29.13	-163	4.11	3574.5	13.3	47	0.7	235	14.0	47	c/c	15 07 0715				367					
15 07 1937	*1830	16	36.00	-162	56.50	3584.5	13.7	47	0.4	241	14.0	47	fixx	15 07 0800	8.17	12.0		368					
15 07 1937	1930	16	45.38	-162	46.14	3598.2	13.7	47	0.4	241	14.0	47		15 07 0900				369					
15 07 1937	2030	16	54.75	-162	35.77	3611.8	13.7	47	0.4	241	14.0	47		15 07 1000				370					
15 07 1937	2130	17	4.13	-162	25.39	3625.5	13.7	47	0.4	241	14.0	47		15 07 1100				371					
15 07 1937	*2230	17	13.50	-162	15.00	3639.1	13.0	44	1.2	262	14.0	47	fixx	15 07 1200	1.43	4.0		372					
15 07 1937	2330	17	22.88	-162	5.56	3652.1	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1300				373					
16 07 1937	0030	17	32.25	-161	56.11	3665.1	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1400				374					
16 07 1937	0130	17	41.63	-161	46.66	3678.1	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1500				375					
16 07 1937	0230	17	51.01	-161	37.19	3691.2	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1600				376					
16 07 1937	0330	18	0.39	-161	27.72	3704.2	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1700				377					
16 07 1937	0430	18	9.76	-161	18.25	3717.2	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1800				378					
16 07 1937	0530	18	19.14	-161	8.76	3730.2	13.0	44	1.2	262	14.0	47		15 07 1900				379					
16 07 1937	0536	18	20.08	-161	7.81	3731.5	13.5	15	1.2	262	14.0	20	c/c	15 07 1906				380					
16 07 1937	0544	18	21.81	-161	7.32	3733.3	13.0	44	1.2	262	14.0	47	c/c	15 07 1914				381					
16 07 1937	*0630	18	29.00	-161	0.00	3743.3	13.7	48	0.4	207	14.0	47	fixx	15 07 2000	9.89	8.0		382					
16 07 1937	0730	18	38.22	-160	49.38	3756.9	13.7	48	0.4	207	14.0	47		15 07 2100				383					
16 07 1937	0830	18	47.45	-160	38.74	3770.6	13.7	48	0.4	207	14.0	47		15 07 2200				384					
16 07 1937	0930	18	56.67	-160	28.10	3784.2	13.7	48	0.4	207	14.0	47		15 07 2300				385					
16 07 1937	0940	18	58.21	-160	26.32	3786.5	13.6	27	0.4	207	14.0	27	c/c	15 07 2310				386					
16 07 1937	0945	18	59.22	-160	25.78	3787.6	13.7	48	0.4	207	14.0	47	c/c	15 07 2315				387					
16 07 1937	1030	19	6.14	-160	17.78	3797.9	13.7	48	0.4	207	14.0	47		15 07 2400				388					
16 07 1937	1130	19	15.36	-160	7.12	3811.5	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0100				389					
16 07 1937	1230	19	24.58	-159	56.44	3825.2	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0200				390					
16 07 1937	1330	19	33.81	-159	45.76	3838.9	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0300				391					
16 07 1937	1340	19	35.34	-159	43.98	3841.1	13.6	15	0.4	207	14.0	15	c/c	16 07 0310				392					
16 07 1937	1345	19	36.44	-159	43.67	3842.3	13.7	48	0.4	207	14.0	47	c/c	16 07 0315				393					
16 07 1937	1430	19	43.36	-159	35.65	3852.5	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0400				394					
16 07 1937	1530	19	52.58	-159	24.94	3866.2	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0500				395					
16 07 1937	1630	20	1.81	-159	14.23	3879.8	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0600				396					
16 07 1937	1730	20	11.03	-159	3.50	3893.5	13.7	48	0.4	207	14.0	47		16 07 0700				397					
16 07 1937	1748	20	13.80	-159	0.28	3897.6	13.7	45	0.4	207	14.0	45	c/c	16 07 0718				398					
16 07 1937	*1830	20	20.50	-158	53.00	3907.1	12.6	41	1.7	257	14.0	45	fixx	16 07 0800	4.38	12.0		399					
16 07 1937	1930	20	30.02	-158	44.25	3919.7	12.6	41	1.7	257	14.0	45		16 07 0900				400					
16 07 1937	2030	20	39.54	-158	35.49	3932.3	12.6	41	1.7	257	14.0	45		16 07 1000				401					
16 07 1937	2130	20	49.07	-158	26.73	3944.8	12.6	41	1.7	257	14.0	45		16 07 1100				402					
16 07 1937	2147	20	51.77	-158	24.24	3948.4	13.7	353	1.7	257	14.0	0	c/c	16 07 1117				403					
16 07 1937	2153	20	53.13	-158	24.43	3949.8	12.6	41	1.7	257	14.0	45	c/c	16 07 1123				404					
16 07 1937	*2230	20	59.00	-158	19.00	3957.5	12.6	41	1.7	257	14.0	45	fixx	16 07 1200	6.96	4.0		405					
16 07 1937	2330										14.0	45		16 07 1300				406					